RUSSIAN FEDERATION

№ 0330431

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Доборные элементы для строительства в соответствии с приложениями №1-6. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.11.23

код ТН ВЭД
7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист». Адрес: Россия, 249020, Калужская область, М.О. Боровский, д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, влд.2. Филиалы завода - изготовителя согласно приложению №7. ИНН: 4025082394, ОГРН: 1054002517557, телефон: (48439)9-61-55, 9-61-96, электронная почта: info@zavod-metallist.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист». Адрес: Россия, 249020, Калужская область, М.О. Боровский, д. Добрино, проезд 2-ой Восточный, влд.2, ИНН: 4025082394, ОГРН: 1054002517557, телефон: (48439)9-61-55, 9-61-96, электронная почта: info@zavod-metallist.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №94769-ТЕХП/26 от 04.06.2026. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации:2с(ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 894

RUSSIAN FEDERATION

№ 0330430

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	J-Профиль 12мм, J-Профиль 18мм, Вентилируемый прогон опорный фальц 35, Вентилируемый прогон опорный фальц мини 35, Вентилируемый прогон опорный фальц Про 35, Заглушка конусная, Заглушка малая конусная, Заглушка малая торцевая, Заглушка торцевая, Колпак на полустолб для С20, Колпак на полустолб для С21, Колпак на полустолб для С8,С10, Модуль обхода трубы МЧ Классик, Наличник оконный Dacha ФПЛ, Наличник оконный HAUBERK, Отлив верхний фальц, Отлив для сегментного кожуха на трубу, Отлив межэтажный 35, Отлив межэтажный 45, Отлив простой 100, Отлив простой 150, Отлив простой 200, Отлив простой 250, Отлив простой 50, Отлив простой 70, Парапетная крышка прямая 100мм, Парапетная крышка прямая 125мм, Парапетная крышка прямая 150мм, Парапетная крышка прямая 200мм, Парапетная крышка прямая 250мм, Парапетная крышка прямая 390мм, Парапетная крышка угольная 100мм, Парапетная крышка угольная 125мм, Парапетная крышка угольная 150мм, Планка ендовы верхней 135х50х135, Планка ендовы нижней 150х150, Планка ендовы нижней 198х198, Планка ендовы внутренней 300х300, Планка карнизная 100х46, Планка конька плоского 146х146, Планка конька плоского 150х150, Планка конька плоского 200х200, Планка примыкания 146х250, Планка торцевая 50х100, Планка торцевая для мягкой кровли 100х65, Стартовый профиль для Фасадных панелей Парапетная крышка угольная 200мм, Парапетная крышка угольная 250мм, Парапетная крышка угольная 390мм, Планка околооконная фальц, Планка Н-образная стыковочная сложная, Планка Н-образная Экобрус, Планка ветровая для мягкой кровли 100х20х100, Планка ветровая для мягкой кровли 100х20х70, Планка ветровая для мягкой кровли 130х25х100, Планка ветровая для мягкой кровли 60х30х90 Фартук S5, Планка ветровая для мягкой кровли 75х55, Планка ветровая с оттибом для мягкой кровли 100х20х70, Планка ендовы верхней 115х30х115, Планка ендовы верхней 145х145, Планка ендовы верхней 95х80х95, Планка ендовы верхней фигурной 100х100, Планка ендовы верхней фигурной 150х150, Планка ендовы верхней фигурной 70х70, Планка ендовы нижней 300х300, Планка ендовы нижней для композитной черепицы 140х140, Планка ендовы нижней с компенсатором, Планка ендовы нижней 300х300 эконом, Планка завершающая для Кликфальц Про, Планка завершающая фальц, Планка завершающая, Планка капельник обратный 105х80 Фартук S16, Планка карнизная для мягкой кровли 100х60, Планка карнизная для мягкой кровли 100х65, Планка карнизная для мягкой кровли 135х50, Планка карнизная для мягкой кровли 65х50 Фартук S1, Планка карнизная для мягкой кровли 75х40, Планка карнизная для металлочерепицы Квинта Уно,	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 594

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0210429

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	Планка карнизная широкая 100х85, Планка карнизная широкая 140х70, Планка карнизная широкая 98х70, Планка карнизная фальц 130х80, Планка карнизная 120х80, Планка карнизная 135х50 Фартук S14, Планка конька односкатной кровли 160х160, Планка конька односкатной кровли 180х160, Планка конька плоского 115х30х115, Планка конька полукруглого, Планка конька прямоугольного 115х30х115 Юг, Воронеж, Планка конька прямоугольного 150х30х150 Воронеж, Планка конька фигурного 100х100, Планка конька фигурного 150х150, Планка конька фигурного 70х70, Планка лобовая/околооконная простая 190х50, Планка малого конька полукруглого, Планка на коньковый аэратор 30х20 Фартук S8, Планка начальная, Планка начальная фальц, Планка околооконная сложная 200х50 Блок-хаус новый, Планка околооконная сложная 200х75 Блок-хаус новый, Планка околооконная сложная 250х50 Блок-хаус новый, Планка околооконная простая 200х50, Планка околооконная простая 200х75, Планка околооконная простая 250х50, Планка околооконная простая 250х75, Планка околооконная сложная 200х50х12 (j-фаска), Планка околооконная сложная 200х50х18 (j-фаска), Планка околооконная сложная 200х50х25 Экобрус, Планка околооконная сложная 200х75х18 (j-фаска), Планка околооконная сложная 200х75х25 Экобрус, Планка околооконная сложная 250х50х12 (j-фаска), Планка околооконная сложная 250х50х18 (j-фаска), Планка околооконная сложная 250х50х25 Экобрус, Планка околооконная сложная 250х75х18 (j-фаска), Планка околооконная сложная 250х75х25 Экобрус, Планка околооконная сложная 300х50х18 (j-фаска), Планка околооконная сложная 250х75 Блок-хаус новый, Планка околооконная сложная Кликфальц Про, Планка околооконная сложная фальц, Планка П-образная Блок-хаус новый, Планка П-образная заборная 17, Планка П-образная заборная 20, Планка П-образная заборная 24, Планка П-образная завершающая сложная Корабельная доска, Планка П-образная Экобрус, Планка П-образная для стенового профнастила С21, Планка приемная оконная, Планка приемная оконная фибросайдинга, Планка примыкания 115х115 Фартук S4, Планка примыкание боковое фальц, Планка примыкание верхнее к стене фальц 150х130х20, Планка примыкание верхнее к трубе фальц, Планка примыкания верхняя к трубе 150х200, Планка примыкания внакладку 25х17х35х17, Планка примыкания внакладку Фартук S6, Планка примыкания для мягкой кровли,	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 894

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0330428

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	Планка примыкания для мягкой кровли 40, Планка примыкания нижняя 20х122х260х15, Планка примыкание нижнее к трубе для Кликфальц Про, Планка примыкание нижнее к трубе фальц, Планка примыкания нижняя к трубе 130х240, Планка снегозадержания 75х115, Планка снегозадержания малая, Планка снегозадержания усиливающая, Планка снегозадержания, Планка стартовая Блок-хаус новый, Планка стартово-финишная Экобрус, Экобрус новый, Планка стыковочная составная верхняя Экобрус, Планка стыковочная составная нижняя Экобрус, Планка торцевая кровельная фальц 65х97, Планка торцевая сегментная 20мм Левая, Планка торцевая сегментная 20мм Правая, Планка торцевая сегментная 30мм Левая, Планка торцевая сегментная 30мм Правая, Планка торцевая сегментная Квадро профи левая, Планка торцевая сегментная Квадро профи стартовая левая, Планка торцевая сегментная Квадро профи правая, Планка торцевая сегментная Квадро профи стартовая правая, Планка торцевая фасадная фальц 65мм, Планка торцевая фигурная 90х110, Планка торцевая фигурная 100х85, Планка угла внешнего сложного 135 градусов Блок-хаус новый, Планка угла внешнего сложного Блок-хаус новый, Угол внутренний сложный 135 градусов Блок-хаус новый, Планка угла внутреннего сложного Блок-хаус новый, Планка угла внешнего сложная Кожуха сегментного, Планка угла внешнего сложного 135 градусов Экобрус, Планка угла внешнего сложного Экобрус, Планка угла внешнего составная верхняя Экобрус, Планка угла внешнего составная нижняя Экобрус, Планка угла внутреннего сложного 135 градусов Экобрус, Планка угла внутреннего сложного Экобрус, Планка угла внутреннего составная верхняя Экобрус, Планка угла внутреннего составная нижняя Экобрус, Планка финишная Блок-хаус новый, Планка финишная 48х25, Планка Н-образная Блок-хаус новый, Планка капельник 100х55, Планка карнизная 100х65, Планка кожуха сегментного 150, Планка конька плоского 145х145, Планка конька плоского 150х40х150, Планка конька плоского 175х50х175, Планка конька плоского 190х190, Планка конька плоского 220х50х220, Планка крепежная фальц, Планка мансардная, Планка примыкания в штробу 60, Планка примыкания 90х140, Планка примыкания 130х160,	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 884.

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0230427

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	Планка примыкания 150х246, Планка примыкания 150х250, Планка стыковочная, Планка торцевая 150х100, Планка торцевая 80х100, Планка торцевая 95х95, Планка торцевая для шифера, Планка торцевая страховочная, Полустолб для С20, Полустолб для С21, Полустолб для С8,С10, Соединительный профиль фибросайдинга, Стартовый профиль фасадных кассет, Стартовый профиль фибросайдинга, Тройник Y конька полукруглого, Тройник Y малого конька полукруглого, Угол внешний простой фальц, Угол внешний сложный 75х75 135 градусов, Угол внешний сложный Кликфальц Про, Угол внешний сложный фальц, Угол внешний сложный 75х75, Угол внешний асимметричный фибросайдинга, Угол внешний симметричный фибросайдинга, Угол внешний 110х110, Угол внешний 30х30, Угол внешний 40х40, Угол внешний 50х50, Угол внешний 70х70, Угол внешний 90х28, Угол внешний Dacha ФПЛ, Угол внешний HAUBERK, Угол внутренний простой фальц, Угол внутренний сложный 75х75 135 градусов, Угол внутренний 110х110, Угол внутренний 30х30, Угол внутренний 40х40, Угол внутренний 50х50, Угол внутренний 70х70, Угол внутренний сложный Кликфальц Про, Угол внутренний сложный фальц, Угол внутренний сложный 75мм, Угол внутренний сложнный 90 градусов, Угол внутренний фибросайдинга, Угол внутренний фибросайдинга Слим, Угол внутренний Dacha ФПЛ, Угол внутренний HAUBERK, Угол отлива внешний 100, Угол отлива внешний 150, Угол отлива внешний 200, Угол отлива внешний 250, Угол отлива внешний 50, Угол отлива 70 внешний, Угол отлива внутренний 100, Угол отлива внутренний 150, Угол отлива внутренний 200, Угол отлива внутренний 250, Угол отлива внутренний 50, Угол отлива 70 внутренний, Финишный профиль фибросайдинга, Четверник конька малого полукруглого, Четверник конька полукруглого, Элемент обхода Кликфальц Про левый, Элемент обхода Кликфальц Про правый, Дымник на трубу, Дымник на трубу двойной, Дымник на трубу двойной с сеткой, Дымник на трубу елка, Дымник на трубу круглый d100, Дымник на трубу круглый d115, Дымник на трубу круглый d120, Дымник на трубу круглый d125, Дымник на трубу круглый d130, Дымник на трубу круглый d135, Дымник на трубу круглый d140, Дымник на трубу круглый d150, Дымник на трубу круглый d160, Дымник на трубу круглый d180,	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 894

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0330426

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	Дымник на трубу круглый d200, Дымник на трубу круглый d220, Дымник на трубу круглый d250, Дымник на трубу круглый d300, Дымник на трубу круглый d80, Дымник на трубу с жалюзи, Дымник на трубу с сеткой, Колпак на столб, Колпак на столб двойной, Колпак на столб крышка, Колпак на столб Пирамида, Колпак на столб плоский, Колпак на столб плоский елка, Колпак на столб под фонарь, Кожух прямой, Кожух скатный, Отлив для сегментного кожуха на трубу, Планка кожуха сегментного 150, Планка угла внешнего сложная Кожуха сегментного, Декоративная накладка универсальная 60х60 для забора жалюзи, Декоративная накладка универсальная 62х55 для забора жалюзи, Декоративная накладка универсальная 80х80 для забора жалюзи, Декоративная накладка на столб универсальная угловая 60х60 для забора жалюзи, Декоративная накладка на столб универсальная угловая 62х55 для забора жалюзи,Декоративная накладка на столб универсальная угловая 80х80 для забора жалюзи, Крышка для забора из сайдинга Блок-хаус новый, Крышка для забора из сайдинга Квадро Брус, Вертикаль, Крышка для забора из сайдинга Квадро Брус, Корабельная Доска, ЭкоБрус новый, Крышка для забора из сайдинга ЭкоБрус, Крепежный вкладыш для забора жалюзи Токио, Крепежный вкладыш левый для забора жалюзи Милан Слим, Крепежный вкладыш универсальный для забора жалюзи Милан, Крепежный вкладыш универсальный для забора жалюзи Milan Slim, Крепежный вкладыш универсальный для забора жалюзи Техас, Крепежная планка для забора жалюзи Милан,Милан Слим, Токио, Крепежная планка верхняя для забора жалюзи Техас, Крепежная планка нижняя для забора жалюзи Техас, Крышка 30х15 для забора жалюзи Техас, Крышка 30х20 для забора жалюзи Техас, Крышка 45х20 для забора жалюзи Техас, Крышка забора для горизонтального монтажа штакетника , Крышка для забора жалюзи Милан Слим, Крышка для забор жалюзи Милан Токио (для калиток и ворот), Крышка для забор жалюзи Милан, Токио, Крышка для забора жалюзи Палермо, Комплект крепежных вкладышей для забора жалюзи Милан, Комплект крепежных вкладышей для забора жалюзи Техас с шириной ламели 125, Комплект крепежных вкладышей для забора жалюзи Техас с шириной ламели 150, Ламель лицевая 100 забора жалюзи Техас, Ламель лицевая 125 забора жалюзи Техас, Ламель лицевая 150 забора жалюзи Техас, Ламель лицевая 200 забора жалюзи Техас, Ламель лицевая 50 забора жалюзи Техас, Ламель лицевая стартовая/финишная забора жалюзи Техас 55мм для калиток и ворот (с заполнением ламелями 125), Ламель лицевая стартовая/финишная забора жалюзи Техас 80мм для калиток и ворот (с заполнением ламелями 150), Ламель_забор жалюзи Milan, Ламель забора жалюзи Милан новый, Ламель забора жалюзи Милан новый гофр	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 884

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0330425

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.11.23/ 7308 90 590 0	Ламель забора жалюзи Милан Слим, Ламель забора жалюзи Милан Слим стартовая/финишная для калиток и ворот, Ламель забора жалюзи Милан/Милан новый стартовая/финишная для калиток и ворот, Ламель обратная 100 забора жалюзи Техас, Ламель обратная 125 забора жалюзи Техас, Ламель обратная 150 забора жалюзи Техас, Ламель обратная 200 забора жалюзи Техас, Ламель обратная 50 забора жалюзи Техас, Ламель обратная стартовая/финишная забора жалюзи Техас 53мм для калиток и ворот (с заполнением ламелями 125), Ламель обратная стартовая/финишная забора жалюзи Техас 50мм для калиток и ворот (с заполнением ламелями 150), Ламель забора жалюзи Палермо, Ламель забора жалюзи Палермо стартовая/финишная для калиток и ворот, Ламель забора жалюзи Токио, Ламель забора жалюзи Токио новый, Нащельник 25х35 для забора жалюзи Милан, Токио, Палермо (для калиток и ворот) (1,68м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи Милан, Токио, Палермо (для калиток и ворот) (2,5м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи Милан, Токио, Палермо (для калиток и ворот) (2м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 125 Техас (1,5м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 125 Техас (1,8м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 125 Техас (2м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 150 Техас (1,5м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 150 Техас (1,8м), Нащельник 25х35 для забора жалюзи к ламели 150 Техас (2м), Планка вертикальная лицевая для горизонтального монтажа штакетника, Планка вертикальная обратная для горизонтального монтажа штакетника, Планка опорная составная внешняя для забора жалюзи Палермо, Планка опорная составная внутренняя для забора жалюзи Палермо, Планка боковая для забора из сайдинга Блок-хаус новый, Планка боковая для забора из сайдинга Квадро Брус, Вертикаль, Планка боковая для забора из сайдинга Квадро Брус, Корабельная Доска, ЭкоБрус новый, Планка боковая для забора из сайдинга ЭкоБрус, Планка вертикальная лицевая для забора жалюзи Палермо, Планка вертикальная обратная для забора жалюзи Палермо, Планка завершающая 50х50 для забора жалюзи Милан, Стойка боковая крепежная для забора жалюзи Палермо, Стойка для забора жалюзи Милан Слим, Стойка для забора жалюзи Милан, Токио, Стойка для забора жалюзи Техас для монтажа без крепежного вкладыша, Стойка для забора жалюзи Техас (для калиток и ворот), Стойка для забора жалюзи Техас для монтажа с крепежным вкладышем, Шаблон для забора жалюзи Милан, Милан Слим, Токио	ТУ 25.11.23-027-759483238-2026

Руководитель органа по сертификации подпись Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 894

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

0220424

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.101803 (является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 05.06.2026 по 04.06.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Филиалы завода – изготовителя:

1. 249160, Россия, Калужская область, р-н Жуковский, д Верховье, д 126;
2. 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское г.п., г. Коммунар, Территория Промзона-№3, зд.3, стр. 1;
3. 607683, Россия, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Кудьминская промышленная зона N1, здание 105 г;
4. 396333, Россия, Воронежская область, р-н Новоусманский, поселок 1-го отделения совхоза "Масловский", индустриальный парк "Масловский", ул. 6-я Парковая, здание 4/1;
5. 353230, Россия, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Ильский (территория кирпичного завода);
6. 420108, Россия, г. Казань, ул. Магистральная, д.21;
7. 620902, Россия, г. Екатеринбург, ул. Профессионалов, д.7;
8. 357210, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 1В

Руководитель органа по сертификации — подпись — Л.А. Исламов (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — В.Ф. Хадарковская (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «В», ТЗ № 894